


















Utensili per cavi con accoppiamento T2 (16 mm)

Per cavi C-4, C-6, C-7, C-8, C-9, C-31, C-32, C-33, C-44 IW e C-45 IW

| | Cat. N. | Modello | Dim. utensile | Descrizione | Lame di ricambio |
|---|---------|---------|-----------------------|---|------------------|
|  | 62990 | T-201 | lunghezza 125 mm (5") | Trivella diritta | — |
| | 62995 | T-202 | 29 mm (1 1/8") | Trivella a bulbo, D.E. | — |
| | 63000 | T-203 | 22 mm (7/8") | Trivella a bulbo, D.E. | — |
| | 55457 | T-225 | — | Trivella di recupero | — |
|  | 63065 | T-217 | lunghezza 100 mm (4") | Trivella snodata | — |
| | 54837 | T-204 | 25 mm (1") | Raschiatore a "C" | 54832 |
|  | 63005 | T-205 | 35 mm (1 3/8") | Raschiatore a "C" | 97835 |
| | 63010 | T-206 | lunghezza 75 mm (3") | Trivella ad imbuto | — |
|  | 63015 | T-207 | 32 mm (1 1/4") | Raschiatore a spirale | 97840 |
| | 63020 | T-208 | 40 mm (1 1/2") | Raschiatore a spirale | 97895 |
| | 63025 | T-209 | 50 mm (2") | Raschiatore a spirale | 97900 |
|  | 63030 | T-210 | 25 mm (1") | Raschiatore a lancia | 97905 |
| | 63035 | T-211 | 35 mm (1 3/8") | Raschiatore a lancia | 97825 |
| | 63040 | T-212 | 45 mm (1 3/4") | Raschiatore a lancia | 97850 |
|  | 63045 | T-213 | 25 mm (1") | Raschiatore a 4 lame dentate | 97795 |
| | 63050 | T-214 | 35 mm (1 3/8") | Raschiatore a 4 lame dentate | 97910 |
| | 63055 | T-215 | 45 mm (1 3/4") | Raschiatore a 4 lame dentate | 97915 |
|  | 63060 | T-216 | 50 mm (2") | Demolitore a catena | 98000 |
| | 63280 | T-218 | 75 mm (3") | Raschiatore a scovolo | — |
|  | 63070 | T-219 | 65 mm (2 1/2") | Raschiatore a scovolo | — |
| | 63080 | T-220 | 50 mm (2") | Raschiatore a scovolo | — |
| | 63220 | T-221 | 40 mm (1 1/2") | Raschiatore a scovolo | — |
| | 52812 | T-230 | 50 mm (2") | Raschiatore a "C" H-D | 92815 |
|  | 52817 | T-231 | 65 mm (2 1/2") | Raschiatore a "C" H-D | 92820 |
| | 52822 | T-232 | 75 mm (3") | Raschiatore a "C" H-D | 92835 |
| | 48482 | T-250 | — | Kit di utensili: T-203 Trivella a bulbo, T-205 Raschiatore a "C", T-210 Raschiatore per grassi, T-217 Trivella snodata, A-13 Chiave a piolo | — |
| | 49002 | T-260 | — | Kit di utensili: T-202 Trivella a bulbo, T-205 Raschiatore a "C", T-211 Raschiatore a lancia, A-13 Chiave a piolo | — |

Utensili per cavi con accoppiamento T1 (22 mm)

Per cavi C-10, C-44 IC, C-45 IC, 46 IC.













| | Cat. N. | Modello | Dim. utensile | Descrizione | C-10 | Altri | Lame di ricambio |
|---|---------|---------|---------------------|---|------|-------|------------------|
|  | 62850 | T-101 | — | Trivella diritta | ●* | ●** | — |
| | 62855 | T-102 | — | Trivella ad imbuto | ● | ● | — |
| | 27642 | T-125 | — | Trivella di recupero | ● | ● | — |
|  | 62860 | T-103 | 65 mm (2 1/2") | Raschiatore a sega circolare | ● | ● | 98070 |
| | 62865 | T-104 | 65 mm (2 1/2") | Raschiatore ad "H" | ● | ● | 97800 |
|  | 62870 | T-105 | 65 mm (2 1/2") | Raschiatore per grassi | ● | ● | 97920 |
| | 62875 | T-106 | 87 mm (3 1/2") | Raschiatore per grassi | ● | ● | 97925 |
|  | 62880 | T-107 | 45 mm (1 3/4") | Raschiatore a lancia | ● | ● | 92850 |
| | 62915 | T-109 | 44 mm (1 3/4") | Raschiatore a spirale dentata | ● | ● | 97930 |
|  | 62920 | T-110 | 57 mm (2 1/4") | Raschiatore a spirale dentata | ● | ● | 97935 |
| | 62925 | T-111 | 76 mm (3") | Raschiatore a spirale dentata | ● | ● | 92890 |
| | 62930 | T-112 | 45 mm (1 3/4") | Raschiatore a 4 lame dentate | ● | ● | 97915 |
|  | 62935 | T-113 | 75 mm (3") | Raschiatore a 4 lame dentate | ● | ● | 97940 |
| | 62940 | T-114 | — | Demolitore a catena | ● | ● | 97985 |
|  | 54842 | T-141 | 40 mm (1 1/2") | Raschiatore a lame angolate | ● | ● | 54847 |
| | 54852 | T-142 | 65 mm (2 1/2") | Raschiatore a lame angolate | ● | ● | 97800 |
|  | 98050 | T-150 | 76-102 mm (3" - 4") | Raschiatore a lame ricurve | ● | ● | 97930 |
| | 98055 | T-150-1 | 76 mm (3") | Raschiatore a dente di pescecane a tre lame | ● | ● | 97935 |
| | 98060 | T-150-2 | 102 mm (4") | Raschiatore a dente di pescecane a tre lame | ● | ● | 92890 |
| | 54992 | T-270 | — | Kit di utensili: T-102 Trivella ad imbuto, T-142 Raschiatore a lame angolate, T-107 Raschiatore a lancia, A-12 Chiave a piolo | ● | ● | — |
| | 61625 | A-61 | — | Kit di utensili: T-101 Trivella diritta, T-102 Trivella ad imbuto, T-125 Trivella di recupero, T-150-1 Raschiatore a lame ricurve, A-3 Toolbox, A-12 Chiave a piolo | ● | — | — |

* Utilizzabile con cavi C-10.

** Utilizzabile con altri cavi (non C-10).

Utensili per cavi con accoppiamento T (32 mm)

Per cavi C-11, C-12, C-14, C-15.

| | Cat. N. | Modello | Dim. utensile | Descrizione | K-1000 * | Lame di ricambio |
|---|---------|---------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|
|  | 62840 | T-1 | — | Trivella diritta | | — |
| | 61800 | T-2 | — | Trivella diritta per lavori pesanti | ● | — |
| | 63105 | T-3 | — | Trivella ad imbuto | | — |
| | 61790 | T-4 | — | Trivella ad imbuto per lavori pesanti | ● | — |
|  | 63190 | T-5 | — | Trivella diritta di recupero | | — |
| | 63195 | T-6 | — | Trivella di recupero ad imbuto | | — |
| | 63200 | T-7 | — | Trivella a gancio | ● | — |
|  | 63205 | T-8 | 65 mm (2 1/2") | Raschiatore per grassi | | 97920 |
| | 63210 | T-9 | 87 mm (3 1/2") | Raschiatore per grassi | | 97925 |
| | 62845 | T-10 | 115 mm (4 1/2") | Raschiatore per grassi | | 97865 |
|  | 59480 | T-11 | 65 mm (2 1/2") | Raschiatore ad "H" | | 97800 |
| | 59485 | T-12 | 87 mm (3 1/2") | Raschiatore ad "H" | | 97945 |
|  | 61970 | T-13 | 65 mm (2 1/2") | Raschiatore a sega circolare | | 98070 |
| | 61975 | T-14 | 87 mm (3 1/2") | Raschiatore a sega circolare | | 98075 |
|  | 61770 | T-15A | 100 - 150 mm (4" - 6") | Raschiatore ad espansione | | 62970 |
| | 61825 | T-15B | 150 - 200 mm (6" - 8") | Raschiatore ad espansione | | 62980 |
|  | 61960 | T-16 | 100 mm (4") | Raschiatore a spirale | ● | 97855 |
| | 61850 | T-17 | 150 mm (6") | Raschiatore a spirale | ● | 97955 |
| | 61855 | T-18 | 200 mm (8") | Raschiatore a spirale | ● | 97960 |
|  | 59625 | T-21 | 87 mm (3 1/2") | Raschiatore a spirale dentata | | 97965 |
| | 63075 | T-22 | 75 mm (3") | Raschiatore a spirale dentata | | 97970 |
| | 63085 | T-23 | 100 mm (4") | Raschiatore a spirale dentata | ● | 97850 |
|  | 59765 | T-24 | 65 mm (2 1/2") | Raschiatore a 4 lame dentate | ● | 97940 |
| | 59770 | T-25 | 87 mm (3 1/2") | Raschiatore a 4 lame dentate | ● | 97975 |
| | 59775 | T-26 | 115 mm (4 1/2") | Raschiatore a 4 lame dentate | ● | 97805 |
| | 59780 | T-26A | 138 mm (5 1/2") | Raschiatore a 4 lame dentate | ● | 97980 |
|  | 98030 | T-50 | 75 - 100 - 125 mm (3" - 4" - 5") | Set di 3 lame | | Vedere sotto |
| | 98035 | T-50-1 | 75 mm (3") | Raschiatore a lame ricurve | | 98005 |
| | 98040 | T-50-2 | 100 mm (4") | Raschiatore a lame ricurve | | 98010 |
| | 98045 | T-50-3 | 150 mm (6") | Raschiatore a lame ricurve | | 98015 |
|  | 63110 | T-31 | 75 - 100 mm (3" - 4") | Demolitore a catena | | 97985 |
| | 63115 | T-32 | 150 mm (6") | Demolitore a catena | | 97990 |
| | 63120 | T-33 | 200 mm (8") | Demolitore a catena | | 97995 |
|  | 63145 | T-38 | 40 mm (1 1/2") | Raschiatore a scovolo | | — |
| | 63150 | T-39 | 50 mm (2") | Raschiatore a scovolo | | — |
| | 63155 | T-40 | 65 mm (2 1/2") | Raschiatore a scovolo | | — |
| | 63160 | T-41 | 75 mm (3") | Raschiatore a scovolo | | — |
| | 63165 | T-42 | 87 mm (3 1/2") | Raschiatore a scovolo | | — |
| | 63170 | T-43 | 100 mm (4") | Raschiatore a scovolo | | — |
| | 63175 | T-44 | 115 mm (4 1/2") | Raschiatore a scovolo | | — |
| | 63240 | T-45 | 125 mm (5") | Raschiatore a scovolo | | — |
| | 63180 | T-46 | 138 mm (5 1/2") | Raschiatore a scovolo | | — |
| | 63185 | T-47 | 150 mm (6") | Raschiatore a scovolo | | — |

* Utensili che possono essere utilizzati anche con il K-1000.

Utensili per cavi con accoppiamento avvitato T4 (16 mm)

Per cavi C-24, C-25, C-26, C-27, C-75, C-100.

| | Cat. N. | Modello | Dim. utensile | Descrizione | Lame di ricambio | Portalamo di ricambio |
|--|---------|---------|----------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| | 92485 | T-403 | 75 mm (3") | Raschiatore per sifoni | 92835 | 92900 |
| | 92490 | T-404 | 87 mm (3 1/2") | Raschiatore per sifoni | 92840 | 92900 |
| | 92495 | T-406 | — | Raschiatore con lama ad uncino | 92850 | 92915 |
| | 92500 | T-407 | — | Trivella di recupero | — | — |
| | 92505 | T-408 | — | Raschiatore a sega circolare | 92890 | 92915 |
| | 51762 | T-409 | — | Trivella a bulbo H.D. | — | — |
| | 92510 | T-411 | 50 mm (2") | Raschiatore | 92815 | 92905 |
| | 92515 | T-412 | 65 mm (2 1/2") | Raschiatore | 92820 | 92905 |
| | 92520 | T-413 | 75 mm (3") | Raschiatore | 92825 | 92910 |
| | 92525 | T-414 | 100 mm (4") | Raschiatore | 92830 | 92910 |
| | 92530 | T-416 | 150 mm (6") | Raschiatore | 92855 | 92910 |
| | 92535 | T-432 | 50 mm (2") | Raschiatore a 3 lame | 92860 | 92895 |
| | 92540 | T-433 | 75 mm (3") | Raschiatore a 3 lame | 92865 | 92895 |
| | 92545 | T-434 | 100 mm (4") | Raschiatore a 3 lame | 92870 | 92895 |
| | 92550 | T-436 | 150 mm (6") | Raschiatore a 3 lame | 92875 | 92895 |

Accoppiatori di riparazione

Per cavi C-8, C-10, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15, C-24, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45.

| | Cat. N. | Modello | Descrizione |
|--|---------|---------|--|
| | 61085 | — | Serie di accoppiatori maschi e femmina per cavi di sezione 16 mm (come C-8) |
| | 59340 | A-2747 | Accoppiatore di riparazione maschio per cavi di sezione 16 mm (come C-8) |
| | 59455 | A-593 | Accoppiatore di riparazione femmina per cavi di sezione 16 mm (come C-8) |
| | 61635 | A-624 | Accoppiatore di riparazione maschio per cavi di sezione 22 mm (come C-10), non C-12, C-13, C-14 |
| | 61620 | A-607 | Accoppiatore di riparazione femmina per cavi di sezione 22 mm (come C-10), non C-12, C-13, C-14 |
| | 60690 | A-2701 | Accoppiatore di riparazione maschio per cavi di sezione 32 mm (come C-11) |
| | 61810 | B-1312 | Accoppiatore di riparazione femmina per cavi di sezione 32 mm (come C-11) |
| | 60695 | — | Accoppiatore di riparazione maschio, cavo per lavorazioni pesanti per cavi di sezione 22 mm C-12, C-13, C-14 |
| | 61815 | — | Accoppiatore di riparazione femmina, cavo per lavorazioni pesanti per cavi di sezione 22 mm C-12, C-13, C-14 |
| | 91037 | — | Accoppiatore di riparazione per cavi per tamburo 10 mm IW |
| | 91042 | — | Accoppiatore di riparazione per cavi per tamburo 12 mm IW |
| | 91047 | — | Accoppiatore di riparazione per cavi per tamburo 16 mm IW |
| | 51752 | — | Accoppiatore di riparazione per cavi per tamburo 10 mm IC |
| | 59917 | — | Accoppiatore di riparazione per cavi per tamburo 12 mm IC |
| | 31487 | A-7570 | Accoppiatore di riparazione da 16 mm |
| | 92805 | A-6582 | Accoppiatore maschio da 16 mm |
| | 92810 | A-6583 | Accoppiatore femmina da 16 mm |
| | 31492 | A-7571 | Accoppiatore di riparazione da 20 mm |
| | 92880 | B-6840 | Accoppiatore maschio da 20 mm |
| | 92885 | B-6841 | Accoppiatore femmina da 20 mm |