

**SEE IT.
FIND IT.
SOLVE IT.™**

TELECAMERE D'ISPEZIONE

micro CA-300 • micro CA-25 • micro CA-100

Le micro Camere d'Ispezione

Ridgid®, vi permettono di avere una perfetta visione all'interno e dietro i muri, nelle intercapedini ed in prossimità di luoghi difficili da raggiungere, ottimizzando e velocizzando il vostro lavoro.



**NUOVO
PREZZO!**

We
Build
Reputations™

RIDGID®

Prezzi validi dal 01-01-2012 sino al 31-12-2012*.
*Prezzi soggetti a variazione. Prezzi IVA esclusa. Salvo modifiche ed errori.
Offerta valida presso i Rivenditori che aderiscono all'iniziativa.

micro CA-300

CAT N°
40613

La RIDGID® è in continuo aggiornamento! **La Nuova micro CA 300** – l'evoluzione del microEXPLORER® – ne è la dimostrazione.

€ 449,00



Immagini JPG
Video MP4



Zoom
digitale



Uscita video, USB,
Memorizzazione su SD Card
SD Card da 4GB in dotazione



Rotazione
immagini di
360°, con incre-
menti di 90°



Registratore audio
integrato, con set
auricolare/microfono



Alimentatore Elettrico,
per operare anche con
batteria scarica

Display da
3,5"



Testa telecamera in
alluminio con 4 LEDs
regolabili, ultra luminosi



Batteria ricaricabile
3,7V Li-Ion

Accessori
CA-300 (in
dotazione)





Accessori
CA-300 (in
dotazione)

Panoramica delle Ruote RIDGID® per piccoli diametri



	nanoReel 25 m.	microDrain 10 m.	microDrain 20 m. con sonda	microReel L100	microReel L100 con contametri
Capacità tubazioni ⁽¹⁾	20-50mm	30-100mm	30-100mm	40-125mm	40-125mm
Testa telecamera	15.5mm	22mm	22mm	25mm	25mm
Supera curve 90° da:	30mm	40mm	40mm	50mm	50mm
Lunghezza cavo di spinta	25m	10m	20m	30m	30m
Diametro cavo	6.3mm (flessibile)	8.3mm (flessibile)	8.3mm (flessibile)	6.7mm (rigido)	6.7mm (rigido)
Sonda di localizzazione (512Hz)	Di serie	-	Di serie	Di serie	Di serie
Potenza segnale sonda	Basso	-	Basso	Medio	Medio
Contametri	-	-	-	-	Di serie
La ruota può essere connessa a⁽²⁾:					
- qualsiasi monitor SeeSnake®	•	•	•	•	•
- micro CA-300	•	•	•	•	•

(1) capacità dichiarata quando si utilizza un monitor SeeSnake®.
 (2) utilizzando il cavo di interconnessione corretto.



CAT N°
40803

microReel L100 + CA-300

- Sistema di Videoispezione adatto per fognature secondarie, scarichi a pavimento e canne fumarie.
- Supera curve a 90° Ø 50 mm.
- Sonda a 512 Hz incorporata, che vi permette di individuare facilmente ed in modo efficiente il problema, utilizzando un localizzatore RIDGID®.
- Il Kit è dotato di una ulteriore batteria 3,7 V Li-Ion.

€3.049,00



CAT N°
40813

microReel L100 con contametri + CA-300

- Tutte i vantaggi del microReel L 100, con in più:
 - Contametri incorporato che vi permette di aggiungere linee di testo alle vostre videoispezioni, effettuare regolazioni e misurare la distanza di ispezione.
- Il Kit è dotato di una ulteriore batteria 3,7 V Li-Ion.

€3.299,00



CAT N°
40783

microDrain 10 m. + CA-300

- La soluzione ideale per ispezionare tubi di piccolo diametro, scarichi di piscine, wc e lavandini.
- Supera curve a 90° Ø 40 mm.
- Il Kit è dotato di una ulteriore batteria 3,7 V Li-Ion.

€1.749,00

CAT N°
40793

microDrain 20 m. con sonda + CA-300

- Tutti i vantaggi del microDrain 10 m. con in più:
 - Sonda a 512 Hz incorporata, che vi permette di individuare facilmente ed in modo efficiente il problema, utilizzando un localizzatore RIDGID®.
 - Cavo di spinta da 20 m.
- Il Kit è dotato di una ulteriore batteria 3,7 V Li-Ion.

€2.299,00

CAT N°
40823

nanoReel 25 m. + CA-300

- La soluzione ideale per ispezionare tubazioni di scarico di piccolo diametro, tubi di scambiatori di caldaie e scarichi di lavandini.
- Supera curve a 90° Ø 30 mm.
- Sonda a 512 Hz incorporata, che vi permette di individuare facilmente ed in modo efficiente il problema, utilizzando un localizzatore RIDGID®.
- Il Kit è dotato di una ulteriore batteria 3,7 V Li-Ion.

€3.179,00



micro CA-25

CAT N°
40043

Il nuovo RIDGID® micro CA-25 è lo strumento più semplice della nostra famiglia di telecamere portatili che garantisce la stessa qualità di immagini ma con un cavo e testa telecamera Ø 17 mm fissi (non si possono prolungare) ed uno schermo più piccolo.

- Testa telecamera in Alluminio Ø 17 mm e cavo non prolungabile
- Schermo LCD 2,4" a colori
- Uscita Video
- Rotazione digitale immagine di 180°

€99,00

micro CA-100

CAT N°
36738

Dopo aver introdotto il SeeSnake® micro™ nel 2007 – la prima telecamera d'ispezione- la RIDGID® passa ad un livello superiore e si presenta sul mercato delle telecamere d'ispezione con **la nuova micro CA-100**.

- Schermo LCD più grande (3,5")
- Rotazione Immagine di 360°
- 4 Luci Led
- Testa telecamera Ø 17mm in alluminio
- Prolunghe cavo da 90 e 180 cm disponibili

€249,00



Kit CA-25
con cassetta



Kit CA-100 con
testa Ø 17mm
(Cassetta trasporto
in dotazione)

RIVENDITORE